


Инструкция по сборке вышки-тура Дачник:



Размеры вышки:



Комплектация:



### В КОМПЛЕКТЕ:

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СТЯЖКИ - 4шт  
РАМЫ СЕКЦИЙ - 6шт  
НАСТИЛ С ЛЮКОМ - 1шт  
ДИАГОНАЛЬНЫЕ СТЯЖКИ - 6шт  
ОПОРА - 1шт  
ОПОРА С КОЛЕСАМИ - 1шт

#### НАБОР КРЕПЛЕНИЙ



Сборка без инструмента:

## РАЗБОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

УПАКОВКА



МОБИЛЬНОСТЬ  
ПРОСТОТА ТРАНСПОРТИРОВКИ

НЕ ТРЕБУЕТ  
СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

СБОРКА ЗАНИМАЕТ

**10 МИНУТ**

Особенности:

### ДЛЯ ОТДЕЛКИ И РЕМОНТА СНАРУЖИ И ВНУТРИ



## ПРОСТОТА В ПЕРЕДВИЖЕНИИ

НАКЛОНИВ, НАЧИНАЙТЕ ДВИЖЕНИЕ!  
ЭКОНОМЯ ВРЕМЯ И СИЛЫ



КОЛЕСА РАСПОЛОЖЕНЫ  
С ОДНОЙ СТОРОНЫ

## БЕЗОПАСНЫЙ

ПОДЪЕМ И СПУСК  
С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ

