



ECOLOGY
100% ЭКОЛОГИЧНАЯ

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
FARBITEX[®]
PROFI

new

+ НОВАЯ УДОБНАЯ ФАСОВКА
1 литр



ФИНИШНАЯ КРАСКА

STORM

ПЕРЛАМУТРОВЫЕ ПЕРЕЛИВЫ ДЛЯ
СОЗДАНИЯ НЕПОВТОРИМЫХ ЭФФЕКТОВ






НЕ МЕНЕЕ
10
ЛЕТ



ЭФФЕКТНОЕ ПОКРЫТИЕ

кварцевый песок и перламутровый пигмент создают на поверхности шелковое покрытие с изысканным сдержанным сиянием



ЛЕГКОСТЬ НАНЕСЕНИЯ

без брызг и потеков



СКРЫВАЕТ МЕЛКИЕ ДЕФЕКТЫ СТЕН



ВЛАГОСТОЙКАЯ, ВЫСОКАЯ СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ и выцветанию



МОЮЩАЯСЯ

краска отлично выдерживает влажную уборку
и не требует особого ухода



АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ


препятствуют возникновению плесени и грибка




Наименование	Артикул	Артикул прайс-листа	Штрих-код
Краска финишная с кварцевым наполнителем белый перламутр Storm (1.0 л) FARBITEX PROFİ	4300008974	4300008974	4690416129721
Краска финишная с кварцевым наполнителем белый перламутр Storm (3.0 л) FARBITEX PROFİ	4300007994	4300007994	4690416121503
Краска финишная с кварцевым наполнителем белый перламутр Storm (5.0 л) FARBITEX PROFİ	4300007995	4300007995	4690416121527



экологичная



для наружных
и внутренних
работ



водоразбавляемая



время
высыхания 2ч





СОВЕТЫ МАСТЕРА

- колеруя покрытие автоматическим способом, сохраните номер оттенка: он может пригодиться, если потребуется колеровать дополнительный объем;
- для улучшения укрывистости покрытия Storm - подложку (основание) необходимо предварительно окрасить краской водно-дисперсионной Farbitex Profi мощейся, заколерованной в цвет финишного покрытия;
- при нанесении покрытия поверхность рекомендуем обрабатывать небольшими участками (1-2 м²), оставляя неровные края - во избежание образования ярко выраженных стыков;
- за один проход наносить покрытие от угла до угла, не допускать образования просветов и нахлестов;
- для работы с краской рекомендуем использовать кисти с максимально мягкой щетиной, с их помощью легче придать поверхности необходимый рисунок;
- для удобства можно использовать 2 кисти - одну для нанесения, а вторую - для приглаживания и создания декоративного эффекта;
- материал образует устойчивое к влаге и истиранию покрытие - финишная обработка не требуется.

HEMPECKOE KACHECTBO
FARBITEX
PROFI



НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО®
FARBITEX
PROFI

ABC Farben

8 (473) 300-37-36

Россия, 394036, г. Воронеж, пр-т Революции, д. 1/1

e-mail: info@abcfarben.ru

www.abcfarben.ru

 [@abc_farben](https://www.instagram.com/abc_farben)

 [РЕМОТ](#)

